

Pre-Paid Scratch Card
Functional & tech. Spec.
V.8.2
1390

بسمه تعالی
فرم A4
کد مدرک (FO-343-44)


شرکت ارتباطات سار ایران


مشخصات فنی و عمومی بسته بندی سیم کارت های دائمی

پارامترهای عمومی

- شرکت کننده در مناقصه باید تعهد مکتوب امنیتی مبنی بر عدم امکان کپی برداری و تکثیر از این کارتها که در پیوست اول آمده است را مهر و امضاء نماید.
- شرکت کننده در مناقصه موظف و متعهد به رازداری و عدم افشای اطلاعات در کلیه مراحل اجرایی این قرارداد و پس از اتمام قرارداد می باشد.
- شرکت کننده در مناقصه باید امکان بازدید از خط تولید (بصورت سرزده) را، برای نمایندگان معرفی شده از MCI حین اجرای مناقصه و در طول مدت قرارداد فراهم نماید.
- شرکت کننده در مناقصه باید کلیه بسته ها را برای مدت یکسال پس از تحویل آخرین پارتی گارانتی نماید.
- بسته بندی کارت ها می بایست مطابق دستورالعمل تنظیمی (پیوست دوم) باشد. کیفیت بسته بندی سیم کارت ها باید به تایید MCI برسد.
- برنده مناقصه می بایست Packing List بسته های تحویلی را قبل از ارسال محموله بصورت محرمانه به اداره کل فروش تحویل نماید.

پارامترهای فنی

- بسته بندی باید از نظر حفاظت و سلامت و اطلاعات آن در شرایط محیطی، دما، رطوبت و تابش نور خورشید در واحدهای فروش کارت در سراسر ایران تضمین شود و تعبیری در کیفیت و اطلاعات مفید بسته ها حاصل نشود.
- پاکت از مقوای پشت سفید 300 گرمی اینوربرد درجه یک کره ای در ابعاد ۱۳۰*۲۱۷ میلی متر و پوشش واتریس با چاپ چهار رنگ
- کارت فعال سازی مقوای گلاسه مات ۳۰۰ گرمی درجه یک کره ای، چاپ ۴ رنگ، شخصی سازی با پوشش لیل اسکرچ هولوگرافیک با طرح همراه اول در ابعاد ۸۶*۵۴
- لیل امنیتی با نوار هولوگرافیک طرح همراه اول سایز ۷۴ در ۵۲ میلی متر (درج اطلاعات بسته بندی)

اداره کل عملیات خدمات
و کانال های حضوری

شرکت ارتباطات سار ایران

Pre-Paid Scratch Card
Functional & tech. Spec.
V.8.2
1390

بسمه تعالی
فرم A4
کد مدرک (FO-343-44)


شرکت ارتباطات سیار ایران

- امکان اعمال تغییرات طرح روی پاکت و کارت فعال سازی وجود دارد که برنده در مناقصه می بایست با هزینه خود نسبت به تغییرات اقدام نماید.
- نمونه های ارائه شده می بایست قبل از تحویل اولین پارتی به تایید MCI برسد.
- شماره سریال و سایر اطلاعات مندرج روی کارتها و بسته ها با استفاده از پرینت ماندگار درج گردد.
- لازم است بر روی بسته ها بارکد از نوع QR مطابق طرح MCI درج گردد.
- از اسکرچ تولید شده با تکنولوژی هولوگرام لیبل مطابق طرح ارائه شده از طرف شرکت ارتباطات سیار ایران استفاده گردد.
- جنس لیبل و مقدار چسبندگی آن باید به گونه ای باشد که جداسازی و الصاق دوباره آن امکان پذیر نباشد.
- امکان خواندن اطلاعات کارت فعال سازی بدون باز کردن بسته بندی و برداشتن اسکرچ با هر گونه دستگاه پیشرفته میسر نباشد.

اداره کل عملیات خدمات
و کانال های حضوری

شرکت ارتباطات سیار ایران





مشخصات فنی بسته بندی سیم کارت دائمی

پاکت

- ابعاد: 217×130 میلی متر
- جنس: مقوای پشت سفید 300 گرم کلاسه مات
- چاپ: چهار رنگ کیفیت رنگ و شفافیت مطابق Artwork

کارت فعال سازی

- ابعاد: 90×90
- جنس: مقوای کلاسه مات 300 گرمی
- چاپ: چهار رنگ اصلی کیفیت رنگ و شفافیت مطابق Artwork

شخصی سازی کارت ها:

شماره سریال و سایر اطلاعات مندرج روی کارتها و بسته ها با استفاده از پرینت ماندگار درج گردد.

پوشش رمز

- اسکرچ هولوگرافیک با لوگوی همراه اول
- از اسکرچ تولید شده با تکنولوژی هولوگرام لیبیل مطابق طرح ارائه شده از طرف شرکت ارتباطات سیار ایران استفاده گردد.
- جنس لیبیل و مقدار چسبندگی آن باید بگونه ای باشد که جداسازی و الصاق دوباره آن امکان پذیر نباشد.
- امکان خواندن رمز قبل از برداشتن پوشش رمز و یا هرگونه دستگاه پیشرفته میسر نباشد.

شیپر

- جنس: مقوای پشت طوسی 230 گرم لمینت شده روی E فلوت
- چاپ: چهار رنگ اصلی کیفیت رنگ و شفافیت مطابق Artwork

بسته بندی

- هر سیم کارت به همراه یک کارت فعال سازی داخل یک پاکت قرار گیرد.
- درب پاکت با لیبیل امنیتی پشت چسب دار با نوار هولوگرافیک 70×50 بسته شود.
- اطلاعات مربوط به بسته سیم کارت با پرینت ماندگار و خوانا روی لیبیل امنیتی درج گردد.
- هر 25 بسته سیم کارت می بایست در یک شیپر قرار گیرد.
- شیپر از بالا و پایین توسط لیبیل تخریب شونده پلمب گردد.
- لیبیل اطلاعات بر روی شیپر (دو عدد در دو سمت شیپر در ابعاد 90×140) الصاق گردد.

اداره کل عملیات خدمات
و کانال های حضوری
شرکت ارتباطات سیار ایران

نوار اول

- سریال ابتدا و انتها بصورت عدد و بارکد میله ای درج گردد.
- هر 10 شپیر می بایست بطور متوالی و منظم داخل یک مادر باکس قرار گیرد.
- مادرباکس از جنس مقوای ای فلوت 5 لایه با روکش کرافت باشد.
- مادرباکس از بالا و پایین توسط لیل تخریب شونده پلمب گردد.
- اطلاعات مورد نیاز همراه اول بوسیله لیل پشت چسب دار (2 لیل 90*140) بر روی مادر باکس درج گردد.
- سریال ابتدا و انتهای مادرباکس بصورت عدد و بارکد میله ای درج گردد.
- هر 12 جعبه مادر باکس می بایست روی یک پالت قرار گیرد.
- مادر باکس ها بطور منظم و متوالی روی یک پالت قرار گیرد.
- پالت ها در چهار طرف دارای شناسنامه باشند. (سریال ابتدا و انتها بصورت عدد و بارکد میله ای درج گردد)
- رعایت عرف در بسته بندی نهایی (پالت مستحکم، استفاده از سریال، تسمه کشی پالت، استرچ پالت ...) الزامی است.

«ارائه پکینگ لیست الزامیست»

«نمونه های ارائه شده از لحاظ کیفیت رنگ و گراماژ کاغذ و کیفیت بسته بندی می بایست قبل از تحویل اولین پارتی به تایید ناظر MCI برسد.»

«ارائه پکینگ لیست الزامی است و قبل از ارسال کالا می بایست تحویل اداره کل عملیات خدمات و کانال های حضوری گردد.»

زمانبندی تحویل

- پیمانکار موظف است پس از ارجاع سفارش و دریافت طرح حداکثر ظرف مدت یک هفته مقدمات تولید را فراهم نماید.
- پیمانکار می بایست توانایی بسته بندی روزانه 30000 قطعه و ارسال آن به انبار را داشته باشد.
- هیچگونه عذری برای تاخیر در تحویل مسموع نبوده و پذیرفته نخواهد گردید.
- چنانچه پیمانکار منتخب در تحویل کالا تاخیر نماید، جرائم تاخیر با فرمول زیر محاسبه و اعمال خواهد گردید:

5٪ اجرت بسته بندی یک قطعه * تعداد روز های تاخیر * تعداد کالایی که با تاخیر ارسال و تحویل انبار شده = مبلغ جریمه

اداره کل عملیات خدمات
و کانال های حضوری
شرکت ارتباطات سیار ایران

Pre-Paid Scratch Card
Functional & tech. Spec.
V.8.2
1390

بسمه تعالی
فرم A4
کد مدرک (FO-343-44)


شرکت ارتباطات سیار ایران

پیوست اول

" ضمانت و تعهد امنیتی "

شرکت () در پیشنهاد مناقصه () یا استعلام ()
تعهد می نماید کلیه بسته های تحویلی براساس مشخصات فنی شرکت ارتباطات سیار ایران طراحی و ساخته شده و کیفیت های مورد نظر خریدار را پشتیبانی نموده و اطمینان می دهد بدون تخریب بسته بندی، حتی با پیشرفته ترین تجهیزات امکان کپی برداری، تقلب و فاش نمودن اطلاعات آن وجود نخواهد داشت.
همچنین حق کپی برداری از اطلاعات کارت های فعال سازی و نرم افزارهای تحویلی را نداشته و نیز متعهد به جبران خسارات خریدار (به تشخیص خریدار) در صورت کپی غیرقانونی و یا افشای اطلاعات می باشد.
و نیز متعهد می گردد کلیه اطلاعات محرمانه و نرم افزارهای مربوطه را ظرف مهلت مقرر از سوی شرکت ارتباطات سیار به مراجع تحویل دهنده عودت نماید.

محل مهر شرکت

محل امضای مدیران شرکت

اداره کل عملیات خدمات
مخابرات استان تهران
شرکت ارتباطات سیار ایران
تهران اول

Pre-Paid Scratch Card
Functional & tech. Spec.
V.8.2
1390

بسمه تعالی
فرم A4
کد مدرک (FO-343-44)


شرکت ارتباطات سیار ایران

پیوست دوم

"دستور العمل بسته بندی"

- مطابق پارامترهای فنی، هر سیم کارت باید به نحو مطلوب بسته بندی و شناسنامه آن روی بسته بوسیله لیبل امنیتی هولوگرافیک سایز ۵۲*۷۴ نصب گردد.
 - هر بسته سیم کارت باید در بسته های کوچک (شپیر) برابر مشخصات فنی اعلامی بسته بندی گردد.
 - هر ۱۰ عدد شپیر در یک کارتن بزرگتر (مادر باکس) از جنس ای فلوت کرافت ۵ لایه با پوشش کرافت بسته بندی و شناسنامه آن در دو طرف درج گردد. (توسط لیبل)
 - حداکثر ۱۲ کارتن (مادر باکس) روی یک پالت قرارگیرد.
 - در بسته بندی پالت ها می بایست از سر پالت استفاده و از چهار طرف تسمه کشی و بنحو مطلوب استرج گردند.
 - ابعاد پالت و سر پالت می بایست ۲۰ میلیمتر از هر طرف بزرگتر از محتویات آن باشد.
 - پالت ها و سرپالت ها مقاوم بوده و در اثر جابجایی تخریب نشده و یا تغییر فرم نیابند.
 - شناسنامه پالت می بایست در قطع A4 و بنحوی خوانا در چهار طرف پالت نصب گردد.
 - اطلاعات کلی محتویات هر یک از بسته ها، جعبه ها و پالت ها (شروع و پایان سریال، نام استان، شماره بسته و ...) علاوه بر نمایش سریالی به صورت بارکد میله ای بر روی هر یک درج شود.
 - کلیه بسته های کوچک و بزرگ می بایست بوسیله لیبل امنیتی تخریب شونده از دو طرف پلمپ گردیده و بطور ترتیبی بر اساس شماره، لیبل گذاری و بسته بندی شوند.
- تذکر: استاندارد بسته بندی طبق عرف و برای نگهداری در انبارها می بایست از طرف برنده مناقصه رعایت گردیده و قبل از ارسال به تایید ناظر mci برسد.

اداره کل عملیات خدمات
ارتباطات سیار
شرکت ارتباطات سیار ایران

